

NIHOp BHV basis

Om de opleiding “NIHOp BHV basis” bij u op uw locatie uit te kunnen voeren, moet deze aan de volgende eisen voldoen:

Er dient een theorieruimte te zijn dat toereikend is om de theoriesessie met een PowerPoint presentatie te kunnen ondersteunen. Elke cursist moet tijdens de presentatie en het theorie-examen beschikken over een tafel met voldoende schrijfruimte (50x70 cm). De ruimte dient voldoende verlicht en rookvrij te zijn.

Tijdens de theorie sessie mag de ruimte niet in gebruik zijn voor andere doeleinden

Het mobiele blus- en ontruimingscentrum bestaat uit een vrachtwagencombinatie die op de oefenlocatie wordt geïnstalleerd. De oefenruimte / het terrein, waar de blussingen worden geoefend, dient een voldoende draagkrachtige ondergrond te hebben.

Het benodigde minimale vrije vloeroppervlak bedraagt 5 x 10 meter en moet tijdens het oefenen rondom kunnen worden afgezet, zodat de oefeningen zonder gevaar van overig verkeer kunnen worden uitgevoerd.

Als uw accommodatie niet aan bovengenoemde eisen voldoet, kan er worden uitgeweken naar een andere locatie. Het NIHOp maakt gebruik van een door heel Nederland verspreid netwerk met alternatieve locaties.

Bij twijfel en voor nadere informatie t.a.v. de geschiktheid van de locatie kunt u contact opnemen met info@nihop.nl of rechtstreeks met: Ed van Dommelen 0655725942